



Übersicht Adapter für Heizkörper-Thermostat






1. Hier finden Sie die entsprechenden Ventiltypen für die beiliegenden Adapter. Sollte keines der abgebildeten Ventile mit Ihrem zuhause übereinstimmen, können Sie das Smart Home Heizkörper-Thermostat mit 99% Wahrscheinlichkeit ohne Adapter auf das Ventil an Ihrem Heizkörper montieren. Um den Abgleich vorzunehmen, bitten wir Sie den aktuellen Thermostatkopf an Ihrem Heizkörper-Thermostat abzumontieren und mit den unten aufgeführten Ventiltypen abzugleichen.

Ventiltypen				Hersteller	Anschluss/ Gewinde	Adapter
Oben	Seitlich	Seitlich	Schräg von vorne			
				Danfoss RA	20 mm bzw. 23 mm mit 4 Kerben	Adapter liegt bei  
				Danfoss RA	20 mm bzw. 23 mm mit 4 Kerben	Adapter liegt bei  
				Danfoss RAVL	25,5 mm mit 4 Kerben	Adapter liegt bei  
				Danfoss RAV	34 mm mit 4 Kerben	Adapter liegt bei  






In Österreich ist darüber hinaus der Adapter mit Gewinde M28x1,5 auf M30x1,5 im Lieferumfang enthalten (siehe nächste Seiten).

Eine Übersicht über alle Ventiltypen, bei denen bei der Montage kein Adapter benötigt wird, finden Sie in diesem Dokument auf Seite 5.

2. Für den Fall, dass ein anderer Adapter erforderlich ist, finden Sie hier die Übersicht:

Ventiltypen				Hersteller	Adapter- bezeichnung	Adapter*
Oben	Seitlich	Seitlich	Schräg von vorne			
				Comap	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	
				Herz	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	
				Ista	Gewinde M32 x 1,0 auf M30 x 1,5	
				Markardys	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	
				Markardys	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	
				Ondal	Gewinde M38 x 1,5 auf M30 x 1,5	


*erhältlich bei Ihrem Fachhändler (Adapter mit Gewinde M28x1,5 auf M30x1,5 ist in Österreich beiliegend)

				Oventrop	Gewinde M30 x 1,0 auf M30 x 1,5	
				Pont a Mousson	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	
				Remagg	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	
				Rossweiner	Gewinde M33 x 2,0 auf M30 x 1,5	
				Rotex u. a.	Kunststoff- Gewinde M30 x 1,0 auf M30 x 1,5	
				Sam bzw. Slovarm	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	
				TA	Gewinde M28 x 1,5 auf M30 x 1,5	


















BOSCH
Technik fürs Leben





Smart Home

				Vailant	30,5 mm auf M30 x 1,5	 
---	---	---	--	---------	-----------------------------	--

3. Hier finden Sie alle Ventiltypen, für die Sie keinen Adapter benötigen:

Ventiltypen				Hersteller	Anschluss/ Gewinde	Adapter
Oben	Seitlich	Seitlich	Schräg von vorne			
				Comap	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt ✓
				Heimeier	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt ✓
				Honeywell- Braumann	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt ✓
				Idmar	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt ✓
				Jaga	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt ✓
				Junkers	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt ✓

				MNG	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	✓
				Orkli	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	✓
				Oventrop	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	✓
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	✓
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	✓
				R.B.M	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	✓
				Rossweiner	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	✓

				Schlösser	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	
				Siemens	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	
				Simplex	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	
				Tiemme	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	
				Valf Sanayii	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	
				Watts	Gewinde M30 x 1,5	Kein Adapter benötigt	